

FFG ホール 設備案内


2017.2

FFG ホール 設備案内

座席配置図	02
ステージ図	03
ステージ設備配置図（電源）	04
ステージ設備配置図（スクリーン・ボタン）	05
ステージ照明設備配置図	06
ステージ断面図	07
控室案内図	08
出演者・車椅子経路図	09
搬入経路図	10
お客さま経路図	11
平面図	12
付帯設備表	14


FFG ホール 座席配置図

全692席




- 凡例
- ▲ : ホール客席出入口
 - △ : 避難口 (左右の出入口は非常時のみ開放)
 - ♿ : 車いす・身障者用観覧席

FFG ホール ステージ図




FFG ホール ステージ設備配置図（電源）




- 凡例
- M : マイクコンセント
 - E : フロアコンセント(C型30A)
 - S : スピーカーコンセント


FFG ホール ステージ設備配置図 (スクリーン・バトン)




FFG ホール ステージ照明設備配置図



FFG ホール ステージ断面図




■MB4F




S=1/150


FFG ホール 出演者・車椅子経路図




FFG ホール 搬入経路図




FFG ホール お客さま経路図





FFG ホール 平面図 地下二階



FFG ホール 付帯設備表

■基本設備・舞台設備

No.	名称	規格型式・備考	所有数
1	演台		1
2	司会台		1
3	ホワイトボード		1
4	花台		1
5	長机		15
6	折りたたみ机		6
7	パイプ椅子		80
8	控室（楽屋 A・B）	楽屋 A は控室 1・2、楽屋 B は控室 3～5 をつなげて使用の場合	5
9	給湯設備		○
10	お茶セット	湯呑み、コーヒーカップ、水差し、急須、ポット、お盆など	○
11	指揮台（大）	幅 1200× 奥行 900× 高さ 230	1
12	指揮台（小）	幅 755× 奥行 600× 高さ 220	1
13	指揮用譜面台（木製）		1
14	譜面台（黒）		2
15	譜面台（折りたたみ）		45
16	ピアノ用椅子（背もたれ無）		2
17	ピアノ用椅子（背もたれ付）		6
18	コントラバス用椅子		4
19	迫り舞台（3 段まで）	幅 10000× 奥行 1800、高さ 0-1200 の間で調整可能	
20	迫り舞台（2 段）	幅 10000× 奥行 1200、高さ 0-1200 の間で調整可能	
21	迫り舞台（1 段）	幅 10000× 奥行 1200、高さ 0-1200 の間で調整可能	
22	グランドピアノ（スタインウェイ）	スタインウェイ D274	1
23	グランドピアノ（ヤマハ）	ヤマハ CF	1

FFG ホール 付帯設備表

■照明設備

No.	名称	規格型式・備考	所有数
1	第1 ボーダーライト	150W×87	
2	第2 ボーダーライト	150W×78	
3	第3 ボーダーライト	150W×72	
4	アッパーホリゾントライト	LED100W (RGB) ×9	
5	シーリングライト	平凸レンズスポットハロゲン 1kW	10
6	センタースポットライト	ピンスポットクセノン 1kW	2
7	調光操作卓	メモリーシーン 200、プリセットフェーダ 36×2、マスター 1/ クロス 1/ サブマスター 10、ページ選択 10、シーン選択 20、パッチ操作 SW1/ エフェクト操作 SW1、外部記憶装置、客席調光 SW/ 作業灯 SW	1
8	移動器具部品	移動型調光器 20A3 回路 C 型 30A プラグ	3
		C 型 20A プラグ用ケーブル 3/5m	24
		C 型 20A プラグ用ケーブル 10m	8
		C 型 30A プラグ用ケーブル 3m	4
		DMX 信号ケーブル 5m	20
		DMX 信号ケーブル 10m	6
		ハンガー	20
		三又二段スタンド	6
平置ベース 1kW 用	10		

FFG ホール 付帯設備表

■音響設備

No.	名称	規格型式・備考	所有数
1	有線マイク		7
2	ワイヤレスマイク (※)	手元スイッチ付 ×4、手元スイッチ無 ×4	8
3	ワイヤレスピンマイク (※)	スイッチ無	2
4	マイクスタンド	直立型	6
5		ブーム型	2
6		卓上型	14
7	CD・MD デッキ	TASCAM MD/CD1MKIII	1
8	ダブルカセットデッキ	TASCAM 202MKV	1
9	CD プレイヤー	TASCAM 901SL	2
10	モニタースピーカー	ヤマハ CBR12	2
11	サイドスピーカー	ヤマハ IF2208	2
12	プロセニアムスピーカー	ヤマハ IF2112/64	1
13		ヤマハ IF2112/95	1
14	ソリッドステートレコーダー	TASCAM SS-R200	1
15	音響・照明操作卓 (舞台袖)	音響・照明操作ユニット、ブザー / 主電源コントロールユニット、スイッチング HUB、I/O ラック、CD/ カセットデッキ (TASCAM CD-A550MK II)、モニタリングシステム、電源操作ユニット、操作卓接続板、機器収納卓 (内部アッセンブリ含)	1

(※) ワイヤレスマイク・ワイヤレスピンマイクは、最大合計 4 回線使用可

FFG ホール 付帯設備表

■映像設備

No.	名称	規格型式・備考	所有数
1	スクリーン	幅 10700× 高さ 4500	1
2	ビデオプロジェクター	Panasonic PT-DZ21K (最大 20000lm)	1
3	ブルーレイプレイヤー	Panasonic DMR-T3000R	2
4	モニター (ホワイエ)	Panasonic TH-55LF6J 55 型液晶	1
5	モニター (控室前)	Panasonic TH-42LFE6J 42 型 LED	1
6	モニター (舞台袖)	Panasonic TH-42LFE6J 42 型 LED	1
7	センターカメラ	Panasonic AW-HE120K HD インテグレートッドカメラ	1
8	舞台・舞台袖カメラ	Panasonic AW-HE2 HD インテグレートッドカメラ	2